

(株)日宝のSDGsへの取組み

各部署の取組みをご紹介します。

2026年5月22日更新

成形1課での取組み①

1. 環境目標は廃プラ(大量NG削減)によるCO2排出量の削減

2024年度はCO2排出量0.917TCO2/T

2025年度目標20%減の0.734TCO2/T





| 進捗 | | 月別タイムテーブル | | | | | | | | | | | | 年間合計 | |
|-----|------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | | |
| 月単位 | 目標(Kg) | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 264.96 |
| | t(トン)に換算 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.2650 |
| | CO2排出量 (排出係数2.77を乗じる) tCO2/t | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.7339 |
| | 実績(Kg) | 130 | 42 | 8 | 11 | 24 | 19 | 1 | 76 | 100 | 53 | 1 | 39 | 503.500 | |
| | t(トン)に換算 | 0.130 | 0.042 | 0.008 | 0.011 | 0.024 | 0.019 | 0.001 | 0.076 | 0.100 | 0.053 | 0.001 | 0.039 | 0.504 | |
| | CO2排出量 (排出係数2.77を乗じる) tCO2/t | 0.360 | 0.115 | 0.022 | 0.030 | 0.066 | 0.053 | 0.003 | 0.211 | 0.277 | 0.147 | 0.003 | 0.108 | 1.3947 | |
| 達成率 | 17% | 53% | 276% | 201% | 92% | 116% | 2208% | 29% | 22% | 42% | 2208% | 57% | | | |

成形1課での取組み②



1. 環境目標は廃プラによるCO2排出量の削減
 大量NG件数を削減し改善に繋げている。

| 50期 月別 | | | | | | 51期 月別 | | | | | | 49期 是正件数 | | 50期 是正件数 | |
|----------|----|-------------|---|-----|----|----------|----|-----------|---|-----|----|----------|----|----------|----|
| 大量NG発生件数 | | | | | | 大量NG発生件数 | | | | | | 発生件数 | | 発生件数 | |
| 月 | 件数 | 金額 | 朝 | 未処理 | 昼夜 | 月 | 件数 | 金額 | 朝 | 未処理 | 昼夜 | 月 | 件数 | 月 | 件数 |
| 5 | 7 | ¥ 19,774 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | ¥ 187,425 | 0 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| 6 | 16 | ¥ 67,835 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | ¥ 202,300 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 7 | 14 | ¥ 164,441 | 0 | 14 | 0 | 7 | 5 | ¥ 137,500 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 8 | 11 | ¥ 236,867 | 2 | 9 | 0 | 8 | 5 | ¥ 138,361 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 |
| 9 | 5 | ¥ 108,394 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | ¥ 46,775 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 9 | 3 |
| 10 | 10 | ¥ 190,085 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | ¥ - | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 2 |
| 11 | 9 | ¥ 301,808 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | ¥ - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | 2 | ¥ 19,033 | 0 | 2 | 0 | 12 | | ¥ - | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | ¥ 5,338 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ¥ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 5 | ¥ 31,148 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ¥ - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 9 | ¥ 69,730 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | ¥ - | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 4 | 8 | ¥ 25,272 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | ¥ - | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 合計 | 98 | ¥ 1,239,727 | 9 | 83 | 6 | 合計 | 27 | ¥ 712,361 | 1 | 21 | 5 | 合計 | 54 | 合計 | 21 |



金型課の取組み

- 環境目標は、加工ミスの削減で月1件以下

金型作成時の加工ミスを減らし、電気代、水道代、金型材料代を抑える

12 つくる責任
つかう責任



| 進捗 | | 月別タイムテーブル | | | | | | | | | | | | 合計 |
|-----|------|-----------|------|------|---------|------|---------|-----|---------|------|---------|---------|---------|------|
| | | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 月単位 | 目標 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | 今年実績 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | 達成率 | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 171% |



加工前に段取り、加工方法等の打ち合わせを行い加工ミスを無くす様に取り組んでいます

技術課の取組み

- 環境目標は、2025年度協力会社のクレーム件数が5件以内を達成する。
- また、試作での廃プラ発生 の現状と協力会社に出向いた際の交通事故の現状を把握する。

| 進捗 | 月別タイムテーブル | | | | | | | | | | | | 年間合計 | |
|-----|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | | |
| 月単位 | 協力会社 クレーム5件以内 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 発生件数 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 達成率 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 月単位 | 試作での廃プラ調査 (kg) | 23.62 | 2.47 | 18.43 | 24.96 | 52.99 | 47.22 | 59.75 | 58.96 | 61.55 | 64.41 | 90.69 | 57.57 | |
| | 累計 | 23.62 | 26.09 | 44.52 | 69.48 | 122.47 | 169.69 | 229.44 | 288.40 | 349.95 | 414.36 | 505.05 | 562.62 | 562.62 |
| 月単位 | 交通事故 0件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 達成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



品質保証課の取組み

- 環境目標は、クレームによる不良品廃棄によるCO2排出量を抑える
0.24トン以下に抑える

| 進捗 | 月別タイムテーブル | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 合計 |
| 目標 (tCO2/t) | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.24000 |
| 実績 (tCO2/t) | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00020 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00020 |
| 実績 (tCO2/t) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |



毎日成形現場の巡回

品証部員が毎日成形現場を巡回し、検査項目以外の箇所を拡大鏡で確認し製品チェックを行う。

営業課の取組み

- 環境目標は、対面が必要のない打ち合わせについてはWEB会議化する事で移動時のCO2を削減する。WEB会議率30%。
- 環境負荷軽減効果(自動車の総走行距離－対象客先の走行距離)

| 進捗 | モバイル14ヶ月 | | | | | | | | | | | | 合計 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 月目標 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
| 外出+来客 | 21件 | 26件 | 26件 | 15件 | 13件 | 26件 | 22件 | 29件 | 29件 | 18件 | 23件 | 28件 | 276件 |
| Web会議 | 3件 | 2件 | 10件 | 6件 | 9件 | 8件 | 4件 | 6件 | 6件 | 6件 | 3件 | 1件 | 64件 |
| 実績 | 14.3% | 7.7% | 38.5% | 40.0% | 69.2% | 30.8% | 18.2% | 20.7% | 20.7% | 33.3% | 13.0% | 3.6% | 23.2% |
| 社用車走行距離 (営業課客先訪問) | 948km | 1,045km | 499km | 690km | 1,004km | 1,138km | 634km | 706km | 844km | 337km | 860km | 645km | 9,350km |
| 想定移動距離 (デジタル対応による CO2削減) | 100km | 42km | 2,316km | 1,336km | 338km | 458km | 209km | 321km | 560km | 320km | 2,894km | 40km | 8,934km |
| 燃費 | 14km/L | 11km/L | 7km/L | 9km/L | 15km/L | 16km/L | 16km/L | 21km/L | 12km/L | 10km/L | 11km/L | 18km/L | 13km/L |
| CO2排出量 | 218kgCO ₂ | 240kgCO ₂ | 115kgCO ₂ | 159kgCO ₂ | 231kgCO ₂ | 262kgCO ₂ | 146kgCO ₂ | 162kgCO ₂ | 194kgCO ₂ | 78kgCO ₂ | 198kgCO ₂ | 148kgCO ₂ | 2,151 kgCO ₂ |
| CO2削減量 | 23kgCO ₂ | 10kgCO ₂ | 533kgCO ₂ | 307kgCO ₂ | 78kgCO ₂ | 105kgCO ₂ | 48kgCO ₂ | 74kgCO ₂ | 129kgCO ₂ | 74kgCO ₂ | 666kgCO ₂ | 9kgCO ₂ | 2,055kgCO ₂ |
| CO2削減率 | 10.57% | 4.02% | 463.80% | 193.62% | 33.67% | 40.25% | 32.97% | 45.47% | 66.35% | 94.96% | 336.51% | 6.20% | 95.55% |
| ガソリン単価 | ¥162 | ¥158 | ¥166 | ¥162 | ¥162 | ¥160 | ¥146 | ¥141 | ¥141 | ¥143 | ¥165 | ¥161 | ¥156 |
| 給油量 | 66.04ℓ | 91ℓ | 70ℓ | 77ℓ | 66ℓ | 73ℓ | 39ℓ | 33ℓ | 70ℓ | 35ℓ | 75ℓ | 35ℓ | 729.82ℓ |
| 走行距離に 基づく燃料コスト | ¥10,698 | ¥14,380 | ¥11,598 | ¥12,458 | ¥10,692 | ¥11,680 | ¥5,694 | ¥4,653 | ¥9,870 | ¥5,005 | ¥12,375 | ¥5,635 | ¥114,738 |
| 未消費燃料による コスト削減額 | ¥1,131 | ¥578 | ¥53,793 | ¥24,121 | ¥3,599 | ¥4,701 | ¥1,877 | ¥2,116 | ¥6,549 | ¥4,753 | ¥41,643 | ¥349 | ¥145,210 |
| 燃料使用と節約の コスト対比 | 10.57% | 4.02% | 463.80% | 193.62% | 33.67% | 40.25% | 32.97% | 45.47% | 66.35% | 94.96% | 336.51% | 6.20% | 126.56% |



業務課の取組み

- 環境目標は、非稼働金型の面数を減らし、スペースを確保し、生産プロセスの効率化や産業の持続可能性を向上させる。

年間90面以上の金型の返却・廃棄を目標に掲げ、年1回お得意先様に不要金型廃棄確認の通知をし、年間を通して状況確認を継続的に行い廃棄・返却を実施して参ります。



| 進捗 | 月別タイムテーブル | | | | | | | | | | | | 合計 |
|-----|-----------|--------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|------|------|--------|
| | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 月目標 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 90 |
| 実績 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 達成率 | 214.0% | 288.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 486.0% | 0.0% | 525.0% | 85.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 138.9% |

※7月以降は、同日納品にして納品回数を減らす。データ取り

| 進捗 | 月別タイムテーブル | | | | | | | | | | | | 合計 |
|------------------|-----------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|
| | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 原料の種類 | — | — | 16 | 15 | 22 | 73 | 85 | 65 | 44 | 54 | 48 | 49 | 471 |
| 原料発注回数 | — | — | 39 | 18 | 61 | 107 | 115 | 79 | 86 | 90 | 96 | 91 | 782 |
| 納品回数 (社内、外注先) | — | — | 15 | 3 | 49 | 104 | 85 | 74 | 69 | 87 | 89 | 88 | 663 |

7月から新たに始めたのが、原料購入の際、配達時のCO2削減のため、まとめて配達して頂く様に努めます。まずはデータ取りを行い現状を把握します。

総務部の取組み



1. 環境目標は、A4コピー用紙の使用を抑え、購入数を抑える
前年より5,000枚削減の165,000枚以下にする

FAX受信文書をすぐに紙で出さず、日々誰宛に来たか、どこから来たかをファイル名に付けて分かるようにしています。見るだけで良いものは印刷しないですみます。

また不要な営業のFAXは削除しています。

20240422135201448

20240422111828824

※株式会社日宝 御中

限定版 速報

お問い合わせ

貸倉庫 賃料 2,500

<物件概要> IJTG-0000004

所在地 泉北郡忠岡町忠岡北3丁目
交通 南海忠岡 徒歩20分

| 進捗 | | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|-----|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 月単位 | 前年実績 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 |
| | 目標(165,000枚以下) | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 |
| | 今年実績 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 |
| | 達成率 | 66.7% | 100.0% | 133.3% | 100.0% | 25.0% | 150.0% | 100.0% | 150.0% | 100.0% | 150.0% | 200.0% | 200.0% |
| | 累計目標 | | 25,000 | 40,000 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 145,000 | 165,000 |
| | 累計実績 | | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 105,000 | 115,000 | 130,000 | 140,000 | 145,000 | 155,000 |
| | 達成率 | | 83.3% | 88.9% | 91.7% | 75.0% | 83.3% | 85.7% | 91.3% | 92.3% | 96.4% | 100.0% | 106.5% |

総務部の取組み

2. 使用済み切手・プルトップを集め、福祉団体へ寄付する

集まった分は和泉市社会福祉協議会に持ち込んでいます。

そこから西本願寺婦人部に送られ、現金化され、ユニセフに寄付されます。

途上国の子供たちを支援します。

